

Hamlade träd

Löv var länge ett viktigt vinterfoder för djuren. Skörden av löv, hamlingen, var alltså mycket viktig. När löven hade utvecklats ordentligt skar man av lövbärande kvistar och torkade dem i knippen eller kärvar. Särskilt fåren levde till stor del på löv under vintern. Ett par hundra kärvar per får var en vanlig vinterranson. De andra djuren fick också löv, om tillgången var god. Ibland svarade löv för hälften av vinterfodret, men vanligare var 20 - 30 procent.

I genomsnitt kunde man skörda 10 kärvar löv per träd vart femte år. Främst utnyttjades de vanliga träden björk och asp. Ask, asp, sälg och rönn ansågs ge det bästa fodret, björk, ek och al det sämsta. Men alens löv liksom aspens ansågs också ha läkande egenskaper.



Hamlade träd blir oftast rötskadade men kan ändå bli mycket gamla, äldre än träd som växer fritt. De hamlade träden har förstås små kronor och skadas därför inte lika lätt av snö eller storm. En del hamlade träd är bortåt 1000 år gamla. Däremot är de inte alltid så grova.

Om du vill hjälpa till att vårda en äng, kontakta Naturskyddsföreningen i Karlstad, karlstad@naturskyddsforeningen.se.

Vi kommer att slå ängen med lie varje sommar på Ängens dag, första lördagen i augusti, och fira efteråt med Karlstads största slätterfest!